



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
بیمارستان صیقل آبادی

اشتباهات دیداری و شنیداری در نسخه خوانی



لیست مهمترین داروهایی که به دلیل شباهت دیداری (Sight Alike) یا شباهت شنیداری (Sound Alike)

ممکن است در داروخانه یا بخشها اشتباهاً به جای یکدیگر پیچیده و یا استفاده شوند.

| | | | | | |
|----|-------------------|--------------------------|----|------------------------|--------------------|
| 1 | Acetazolamide | Acetaminophen | 34 | Digestive | Diazepam |
| 2 | Adult cold | Adult cotrimoxazole | 35 | Dihydroergotoxin | Dihydroergotamin |
| 3 | Adult cold | Acetaminophen Codeine | 36 | Dimenhydrinate | Diphenoxylate |
| 4 | Adult cold | Aldacton | 37 | Florazepam | Lorazepam |
| 5 | Allopurinol | Haloperidol | 38 | Folic Acid | Folinic Acid |
| 6 | Allopurinol | Amitriptyline | 39 | Fosamax (Alendronate) | Flomax(tamsulosin) |
| 7 | Allopurinol | Alprenolol | 40 | Hydroquinone | Hydrocortizone |
| 8 | Aminofusion | Aminophylline | 41 | Hydroxyzine | Hydralazine |
| 9 | Ampicillin | Asprin | 42 | Isocarboxazide | Isosorbide |
| 10 | Ampicillin | Amitriptyline | 43 | Lasix | Losar |
| 11 | Amp. Citicolin | Ampicillin | 44 | Levothyroxine | Lovastatin |
| 12 | Amp.penicillin | Ampicillin | 45 | Librax | Lasix |
| 13 | ASA | ACA | 46 | Lomotil | Lominalet-luminal |
| 14 | ASA children | ASA codeine | 47 | Loratadine | Lovastatine |
| 15 | Atromids | Aluminium mg s | 48 | Mebendazole | Metronidazole |
| 16 | Beclomethazone | Betamethazone | 49 | Methimazole | Metronidazole |
| 17 | Bromhexine | Bromocriptine | 50 | Myalgin | Metergin |
| 18 | Calcium gluconate | Calcium Dobesilate | 51 | Naltrexone | Naproxen |
| 19 | Carbamazepine | Carbimazole | 52 | Nitrofurazone | Nitrofurantoin |
| 20 | Chloramphenicol | Chlorpheniramine | 53 | Nystatin oral | Nystatin ovul |
| 21 | Chloramphenicol | Chlorambucil | 54 | Piracetam | Piroxicam |
| 22 | Chlorpromazine | Chlorpropamide | 55 | Prazosin | Presantine |
| 23 | Chlorpropamide | Chlordiazepoxide | 56 | Priactin | Pancreatin |
| 24 | Clidinium C | Clindamycine | 57 | Primidone | Prednisolon |
| 25 | Clobetazole | Clotrimazole | 58 | Quinidin | Clindamycin |
| 26 | Clomiphen | Clomipramine | 59 | Salbutamol | Sorbitol |
| 27 | Clomipramine | Cholestyramine | 60 | Syrup Alminium | Syrup Mom |
| 28 | Clomipramine | Chlorpromazine | 61 | Tegretol | Tavagyl |
| 29 | Clonidine | Quinidine | 62 | Terbutaline | Tetaboline |
| 30 | Cordipin/corgard | Carnitin | 63 | Tetracosactide | Testostrone |
| 31 | De-Nol | Danol | 64 | Valium | Warfarin |
| 32 | Diazepam | Digoxine | 65 | Zarontin | Zaditen |
| 33 | Digestive | Digoxine | | | |

| | | | | | |
|----|-------------------|---------------------|----|------------------------|--------------------------|
| 1 | Ampicillin | Asprin | 34 | Salbutamol | Sorbitol |
| 2 | Allopurinol | Haloperidol | 35 | Folic Acid | Folinic Acid |
| 3 | Beclomethazone | Betamethazone | 36 | Diazepam | Digoxine |
| 4 | Bromhexine | Bromocriptine | 37 | Digestive | Diazepam |
| 5 | Chloramphenicol | Chlorpheniramine | 38 | Zarontin | Zaditen |
| 6 | Chloramphenical | Chlorambuclie | 39 | Terbutaline | Tetaboline |
| 7 | Clonidine | Quinidine | 40 | Naltrexone | Naproxen |
| 8 | Calcium gluconate | Calcium Dubesylate | 41 | Chlorpropamide | Chlordiazepoxide |
| 9 | Adult cold | Adult cotrimoxazole | 42 | Chlorpromazine | Chlorpropamide |
| 10 | Digestive | Digoxine | 43 | Clomiphen | Clomipramine |
| 11 | Clidinum C | Clindamycine | 44 | Clomipramine | Chlorpromazine |
| 12 | Clomipramine | Cholestyramine | 45 | Tegretol | Tavagyl |
| 13 | Amp. Citicolin | Ampicilline | 46 | Allopurinol | Amitriptyline |
| 14 | Lomotil | Lominalet-luminal | 47 | Ampicilline | Amitriptyline |
| 15 | Librax | Lasix | 48 | Adultcold | Acetaminaphen Codeine |
| 16 | ASA | ACA | 49 | Quinidin | Clindamycin |
| 17 | Methimazole | Metronidazole | 50 | Alluporinol | Alprenolol |
| 18 | Hydroguinone | Hydrocortizone | 51 | Nitrofurazon | Nitrofurantoin |
| 19 | Aminofusion | Aminophylline | 52 | Piracetam | Piroxicam |
| 20 | Valiume | Warfarine | 53 | Priactine | Pancreatin |
| 21 | Florazepam | Lorazepam | 54 | Dihydroergotoxin | Dihydroergotamin |
| 22 | Levothyroxine | Lovastatin | 55 | Nystatin oral | Nystatin ovul |
| 23 | Acetazolamide | Acetaminophen | 56 | Myalgin | Metergin |
| 24 | Dimenhydrinate | Diphenexylate | 57 | Atromids | Aluminums |
| 25 | Mebendazole | Metronidazole | 58 | Syrup Allminium | Syrup Mom |
| 26 | Isocarboxazide | Isosorbide | 59 | ASA children | ASA codeine |
| 27 | Tetracosactide | Testostrone | 60 | De-Nol | Danol |
| 28 | Carbamazepine | Carbimazole | 61 | Fosamax (Alendronate) | Flomax(tamsulosin) |
| 29 | Primidone | Prednisolon | 62 | Prazosin | Presantine |
| 30 | Clobetazole | Clotrimazole | 63 | Lasix | Losar |
| 31 | Loratadine | Lovastatine | 64 | Adult cold | Aldacton |
| 32 | Hydroxyzine | Hydralazine | 65 | Cordipin/corgard | Carnitin |
| 33 | Amp.penicillin | Ampicilline | | | |


| | | |
|--|---|--|
| <p>قرص سرماخوردگی اطفال - لووتیروکسین سدیم</p> <p>آمپول فورزماید - متوکلوپرامید</p> <p>آمپول آمیکاسین ۱۰۰ و ۵۰۰</p> <p>آمپول کلینداماسین - سایمتیدین</p> <p>آمپول جنتامایسین - آمیکاسین</p> <p>آمپول هپارین - آتروپین</p> <p>پماد لیدوکائین - پماد سیلور</p> <p>آمپول رانیتیدین - آمپول متوکلوپرامید</p> <p>آمپول دکزامتازون - آمپول فورزماید</p> <p>آمپول کلیندامایسین - آمپول جنتامایسین</p> <p>آمپول میدازولام - اکسی توسین</p> <p>ویال سدیم بی کربنات - ویال سدیم کلراید</p> <p>ویال آمپی سیلین - ویال سفتریاکسون</p> <p>سرم N/S شستشو و تزریقی</p> <p>پنی سیلین ۳،۶،۱۲،۲۰۰،۰۰۰ و ۸۰۰،۰۰۰</p> <p>ویالهای سفتریاکسون ۵۰۰ و ۱ gr شرکت اکسیر</p> <p>ویال سیپروفلوکساسین - سولفات منیزیم</p> | <p>متوکلوپرامید - متوکاربامول</p> <p>فروس سولفات - فوروزماید</p> <p>قرص ASA - قرص ACA</p> <p>کلیندامایسین - کلر فنیر آمین</p> <p>پرومتازین - پروپرانولول</p> <p>آتراستاتین - آملودیپین</p> <p>سیمواستاتین - لوواستاتین</p> <p>بیزاکودیل - برم هگگزین</p> <p>آنتی هیستامین - آملودیپین</p> | <p>متوکلوپرامید - مترونیدازول - متی مازول</p> <p>متورال - متفورمین</p> <p>فاموتیدین - فورزماید</p> <p>دیگوکسین - دایجستيو - دایمتیکون</p> <p>سیپروفلوکساسین - سفالکسین</p> <p>مبندازول - متی مازول</p> <p>لووتیروکسین - لوواستاتین</p> <p>قطره نیستاتین - قرص نیستاتین</p> <p>دیگوکسین - دیکلوفناک</p> <p>استامینوفن - استازولامید - آتنولول</p> <p>آموکسی سیلین ۵۰۰ - استامینوفن ۵۰۰</p> <p>لوزارتان - لورازپام - لوراتادین - لوواستاتین</p> <p>هیوسین - هیدروکورتیزون - هیدروکلرتیازید</p> <p>آملودیپین - آنتی هیستامین</p> <p>نیکوتینیک اسید - نالیدیکسیک اسید</p> <p>دیفنوکسیلات - دیمن هیدرینات</p> <p>ایندرال - ایندومتاسین</p> <p>اریترومایسین - اکسپکتورانت</p> <p>سیپروفلوکساسین - سیپروهپتادین</p> <p>کلونازپام - کلردیازپوکساید</p> |
|--|---|--|











فهرست داروها با اشکال مشابه

- ویال لیدوکائین - دکستروز - پتاسیم کلراید - سدیم کلراید



- قرص لووتیروکسین - سرماخوردگی اطفال




- ویال سفنازیدیم - سفلی زوکسیم



کلا - ونکومايسين - آمپيسيلين - استرپتومايسين



• ويال سفوتاكسيم - آمپي سيلين



• ويال پني سيلين ۸۰۰ - پني سيلين ۱۲۰۰ - پني سيلين ۶.۳.۳



ویال ہوا - اندوکسان



• آمپول اکسی توسین - نئوستیگمین



• آمپول فروزماید - ویتامین کا



کلیندامایسین - سایمتیدین



• آمپول متوکلوپرامید - دگزامتازون



• آمپول کلرفنیرامین - متوکلوپرامید - فروزماید



• آمپول دگزامتازون - پرومتازین - برم هگزین



• آمپول آتروپین - فنوباریتال



• آمپول هیپارین - آتروپین



- شیاف ایندومتاسین - دیکلوفناک



- قرص متوکلوپرامید - لوپرامید



- قرص کلردیازپوکساید - تری فلوپرازین



• قرص ستیریزین - پرازوسین



• قرص سیناریزین ۲۵ - سیناریزین ۷۵



• قرص آنتی هیستامین - بی پیریدین



- قرص بتا هيستيدين - مدروكسى پروژسترون



- قرص سيپروتين ٥٠ - استراديول والرات ١



- آسيكلوير ٢٠٠ و ٤٠٠ - استامينوفن



- اتورواستاتین ۱۰ و ۲۰- فولیک اسید ۵



- تولترودین- لوزارتان ۲۵



- فاموتیدین ۴۰- فولیکوفر



راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه

• پنتوکسی فلین - تئوفیلین جی



• دیازپام ۵- وراپامیل



• داکسی ساکلین - ونوستات



• زینک سولفات - دوکسپین ۱۰



• امپرازول - فلوکونازول



• گاباپنتین - گلوکوز امین



- بتامتازون ۵/۰ - برموكريپتئين



- گلى بنكلاميد - اسپرينو لاکتون



- نالييدكسيك - ويتامين ب ۱ ۳۰۰



- استامینوفون ۳۲۵- ویتامین ب ۱ ۳۰۰



- لورازپام ۱- کتوتیفن



- فنوباریتال ۱۵- سیتالوپرام ۲۰



- فلوکونازول ۵۰- ريباويرين ۳۰۰



- سلزيبين ۵- الانزابين ۵



- دانازول ۲۰۰ و ۱۰۰



• مت فورمین - دایمتیکون



• پروپیل تیواوراسیل - دیمن هیدرینات



• ب کمپلکس - فنازوپیریدین



- سيتالوپرام ۴۰ - هيدروكلورتيازيد



- امينواسيد ۵ درصد و ۱۰ درصد



منابع:

۱ - کارگاه همایش سراسری معاونین غذا و دارو در مشهد

2- www.who.com

3- ISMP.org

۴ - کتابچه داروهای پرخطر ، تهیه و تنظیم خانم دکتر ربابه فیض محمدی